



RO
HU

ProFarmer & Genius



ENAWA
Ente Nazionale per la
Meccanizzazione Agricola



CAFFINI[®]

SPRAYERS EQUIPMENT

Technology & Ecology

ProFarmer Entry

1.000 - 1.200 - 1.500 - 1.800 L

GAMA DE PULVERIZATOARE PROFESIONALE COMPLET REÎNNOITĂ

HU - A professzionális permetezőgépek kínálata teljesen megújult
Gama de pulverizatoare Profarmer este oferită cu echipamente standard și mai complete, confirmându-se ca o mașină pentru companii mijlocii / mari, robustă, fiabilă, modernă, care respectă toate cele mai recente standarde CE pentru mașini erbicide.

A PROFESSZIONÁLIS PERMETEZŐGÉPEK KÍNÁLATA TELJESEN MEGÚJULT

A Profarmer permetezőgépek sorozatát még teljesebb alapfelszereltséggel kínálják, megerősítve önmagát közepes / nagyvállalatok számára szolgáló gépként, robusztus, megbízható, modern, amely megfelel a permetezőgépekre vonatkozó legújabb CE-szabványoknak.



Cadrul robust și bara hidraulică inovatoare „Entry” realizată cu oțeluri speciale, precum: Strenx, Hardox și Domex sunt protejate prin tratament în baie de cataforeză și cu 2 pasaje de vopsea în cuptor.

A szilárd keret és az innovatív „Entry” hidraulikus permetezőkar, amelyek speciális acélokkal készültek, mint például: Strenx, Hardox és Domex, katóforézis kádkezelés és kemencében hőkezelt 2 réteges festéssel vannak védve.



Hub Service: post de lucru pentru pregătirea tratamentului. Toate operațiunile pot fi făcute din aceeași poziție a operatorului, datorită valvelor multi-funcționale ce controlează fazele de încărcare, returul, spălarea circuitului și rezervorului. Acționarea acestora se realizează prin pictograme colorate.

Hub Service: post de lucru pentru pregătirea tratamentului. Toate operațiunile pot fi făcute din aceeași poziție a operatorului, datorită valvelor multi-funcționale ce controlează fazele de încărcare, returul, spălarea circuitului și rezervorului. Acționarea acestora se realizează prin pictograme colorate.



Premixer: destinat preparării amestecului chimic în siguranță pentru operator. El este echipat cu sistem de spălare a recipientelor.

Premixer: destinat preparării amestecului chimic în siguranță pentru operator. El este echipat cu sistem de spălare a recipientelor.



Pentru a evita ruperea, duzele sunt protejate în interiorul barei.

A törés elkerülése érdekében a permeteződüznik a permetezőkar belsejében vannak elhelyezve. sistem de spălare a recipientelor.

15-16-18 m.



Bara „Entry” realizată din oțeluri de înaltă rezistență a fost proiectată pentru a avea diverse lățimi de tratament. Datorită sistemului său unic de deschidere și închidere, poate funcționa complet deschis, 3/4 - 1/2 și 1/4

A nagy szilárdságú acélból készült „Entry” permetezőkart különféle kezelési szélességekre tervezték. Az egyedi nyitó- és zárórendszernek köszönhetően teljesen nyitottan működik, 3/4 - 1/2 és 1/4

Computer CB9

- Display grafic de 5,7"
- Indică în timp real nivelul rezervorului
- Calculează autonomia operativă pentru tratament
- Controlează distribuția automată în litri/hectar
- Gestionează până la 9 secțiuni ale barei
- Gestionează mâneca de aer (viteza și ON-OFF)
- Tank Level: Indicator electric al nivelului rezervorului (opțional)
- Permite integrarea DGPS/GLONASS cu sistem de ghidare prin G.P.S
- Gestionează comenzile de deschidere/închidere electro-hidraulică a barei cu afișaj video



Computer CB9

- Display grafic de 5,7"
- Indică în timp real nivelul rezervorului
- Calculează autonomia operativă pentru tratament
- Controlează distribuția automată în litri/hectar
- Gestionează până la 9 secțiuni ale barei
- Gestionează mâneca de aer (viteza și ON-OFF)
- Tank Level: Indicator electric al nivelului rezervorului (opțional)
- Permite integrarea DGPS/GLONASS cu sistem de ghidare prin G.P.S
- Gestionează comenzile de deschidere/închidere electro-hidraulică a barei cu afișaj video



Nivelul rezervorului (de tip uscat) fără contact cu lichidul din rezervor, este vizibil din tractor și este situat pe partea de încărcare a utilajului de pulverizat. Pentru controlul ușor al cantității de lichid din rezervor. Sonda poziționată în centrul rezervorului nu este afectată de înclinarea utilajului de pulverizat.

Corector de înclinare: Corector de înclinare pentru efectuarea tratamentelor pe teren înclinat



Corector de înclinare: Corector de înclinare pentru efectuarea tratamentelor pe teren înclinat

Corector de înclinare: Corector de înclinare pentru efectuarea tratamentelor pe teren înclinat

			OPTIONAL
1000	12-14-15-16-18	150	200
1200	12-14-15-16-18	150	200
1500	12-14-15-16-18	150	200
1800	14-15-16-18	150	200



Robot-jet: jet rotativ la 360° permite o spălare eficientă a rezervorului prin apa curată a rezervorului de spălare a circuitului.

Robot-jet: a 360°-kal forgó vizsugár lehetővé teszi a tartály hatékony mosását a körmosó tartály tiszta vizén keresztül.



- Cu „Air Wings” se obține:
- Viteza de lucru mai mare.
- Cantitate mai mică de amestec chimic datorită pătrunderii și în partea inferioară a frunzelor.
- Reducerea substanțială a pierderii de produs agrochimic în atmosfera generată de derivă
- Posibilitatea efectuării tratamentelor chiar și în zilele cu vânt.

- Cu „Air Wings” se obține:
- Viteza de lucru mai mare.
- Cantitate mai mică de amestec chimic datorită pătrunderii și în partea inferioară a frunzelor.
- Reducerea substanțială a pierderii de produs agrochimic în atmosfera generată de derivă
- Posibilitatea efectuării tratamentelor chiar și în zilele cu vânt.





Genius Swing 600 - 800 - 1.000 L.

Caffini Genius „Swing” prezintă acest pulverizator pentru suprafețe mici și horticultură. Agil, ușor și versatil, este ideal pentru tratamente în parcele mici. Datorită barelor hidraulice și sistemului său exclusiv de deschidere / închidere, se pot obține diverse lățimi de lucru. Atât cadrul cât și bara sunt protejate prin galvanizare la cald.

A Genius „Swing” Caffini bemutatja ezt a permetezőgépet kis felületekhez és kertészethez. Agilis, könnyű és sokoldalú, ideális kis területeken történő kezelésekhez. A hidraulikus permetezőkar és az exkluzív nyitó / záró rendszernek köszönhetően különféle munkaszélességek érhetők el. Mind a vázt, mind a permetezőkart megleghorganyzás védi.

L			OPTIONAL
600	12	100	150
800	12	100	150
1000	12	100	150



Genius Entry 800 - 1.000 - 1.200 L.

Pulverizatorul Genius Entry disponibil cu bare de 12-14-15 m este realizat pentru fermele de dimensiuni medii și pentru horticultură. Bara permite diferite lățimi de tratament. Datorită vitezei de acționare a barei și a stabilității sale, permite performanțe zilnice extraordinare. O gamă largă de opțiuni vă permit să vă personalizați Genius în funcție de nevoile dvs.

A 12-14-15 m permetezőkarral kapható Genius Entry permetezőgép közepes méretű gazdaságokhoz és kertészethez készült. A permetezőkar különféle kezelési szélességeket tesz lehetővé. A permetezőkar működési sebességének és stabilitásának köszönhetően kiváló napi teljesítményt nyújt. Az opciók széles választéka lehetővé teszi, hogy testreszabhasa a Genius-t az Ön igényei szerint.

L			OPTIONAL
800	12-14-15	150	200
1000	12-14-15	150	200
1200	12-14-15	150	200

OPTIONALE

OPTIONALE

OPTIONALE

OPTIONALE

OPTIONALE



Premixer: destinat preparării amestecului chimic în siguranță pentru operator. El este echipat cu sistem de spălare a recipientelor.

Premixer: destinat preparării amestecului chimic în siguranță pentru operator. El este echipat cu sistem de spălare a recipientelor.



Distribuitor de tip Electrocontrol D.P.M electric volumetric cu 5/7 valve motorizate pentru secțiunile barei, deschidere/inchidere generală ON-OFF și reglarea electrică a presiunii. Kitul este completat de către manometrul subnormativ ISO de Ø 100.

Distribuitor de tip Electrocontrol D.P.M electric volumetric cu 5/7 valve motorizate pentru secțiunile barei, deschidere/inchidere generală ON-OFF și reglarea electrică a presiunii. Kitul este completat de către manometrul subnormativ ISO de Ø 100.

DEALER ITALIA

Filiala din România a societăților italiene constructoare de utilaje Angeloni, Caffini și Forigo, SC Dealer Italia, asigură servicii de punere în funcțiune, servicii de post-vânzare și asigură piese de schimb în mod punctual și profesional, astfel încât investiția dumneavoastră devine eficientă și profitabilă.



S.C. Dealer Italia Srl
VANATORI MURES
Tel. 0040.265.761.280
office@dealeritalia.ro
www.dealeritalia.ro

