



# DISSODATORI

*Subsoilers*

  
MADE IN ITALY

 **ANGELONI**  
*coltiviamo il futuro*



## Storia e Innovazione

Angeloni nasce nel 1947 nel cuore delle Marche. Progettiamo e realizziamo macchine affidabili per la piccola-media impresa e contoterzisti: soluzioni di facile utilizzo che rispondono perfettamente alle nuove richieste dell'agricoltura, grazie al connubio di innovazione e maestria artigianale.

Seguendo le corrette indicazioni agronomiche sviluppiamo macchine per Agricoltura Integrata Conservativa e Biologica.

Chi ci sceglie può contare sul rapporto diretto con la nostra azienda per la guida all'acquisto e l'assistenza tecnica: Angeloni offre una risposta certa e adeguata ad ogni esigenza operativa.

## History and Innovation

*Angeloni was born in 1947 in the heart of the Marche region. We design and manufacture reliable machines for small-medium businesses and contractors: easy-to-use solutions that respond perfectly to the new demands of agriculture, thanks to the combination of innovation and craftsmanship.*

*Following up to correct agronomic indications, we develop Machines for Blu & Biological Agriculture (Integrated/ Conservative).*

*Who chooses us will surely trustworthily on our right and properly advice for the purchase of the implement as well as the technical support: Angeloni offers a surely feedback and an appropriate action to any requirement.*



# DISSODATORI

## *Subsoilers*

### Serie **DP-BREAKER**

**DISSODATORI** con bullone di sicurezza..... 4  
*SUBSOILER WITH SAFETY BOLT*

### Serie **SD 9 PH-Breaker**

**DISSODATORI** con bullone di sicurezza pieghevole..... 8  
*SUBSOILER WITH FOLDING SAFETY BOLT*

### Serie **SD-Breaker Combi Plus**

**DISSODATORI** combinati ..... 9  
*COMBI SUBSOILER*

### Serie **HP**

**DISSODATORI** idropneumatici ..... 10  
*HYDROPNEUMATIC SUBSOILERS*

### Serie **RD**

**RIPUNTATORE DRENANTE** monolama ..... 11  
*MONO BLADE DRAINAGE SUBSOILER*

### Serie **RD MULTI**

**RIPUNTATORI DRENANTI MULTIPLI** ..... 12  
*MULTI BLADE DRAINAGE MULTI SUBSOILER*



# DISSODATORI con bullone di sicurezza

SUBSOILER with safety bolt

Minima  
Lavorazione

## Serie DP-BREAKER

### DOTAZIONI DI SERIE

- Struttura integrale tipo saldato
- Ancora "ANGELONI BREAKER"
- Bullone di sicurezza
- Esplosore liscio

### STANDARD EQUIPMENT

Integral structure welded type  
Anchor "ANGELONI BREAKER"  
Safety bolt  
Standard exposure



BREAKER SD 7



**ESPLOSORE a tagliente e zappette**

EXPLOSURE with wings and wedge



**ESPLOSORE liscio**

Standard EXPLOSURE

## **BREAKER**

Rullo doppio idraulico  
Double hydraulic roller



Doppia dischiera ondulati  
Double wavy discs roller



Rullo a spuntoni singolo e pettine  
Single spike roller and rake



# DISSODATORI con bullone di sicurezza

SUBSOILER with safety bolt



## Serie **DP-BREAKER**



	Mod.	Ancore	Trattori	Ingombro	Profondità	Altezza da	Spessore	Peso
		Anchors	tractors	width	lavoro max.	terra	ancora	weight
			HP	mm	mm	mm	mm	kg
<b>SERIE LEGGERA</b> LIGHT SERIES	<b>DP 3</b>	3	50/70	1400	350	650	30	260
	<b>DP 5 MINI</b>	5	55/75	1700	300	580	30	285
	<b>DP 5</b>	5	70/85	1900	350	650	30	370
	<b>DP 7</b>	7	90/110	2850	350	650	30	530
<b>SERIE MEDIA</b> MEDIUM SERIES	<b>BREAKER DP 5 R</b>	5	90/110	2100	380	680	30	510
	<b>BREAKER MD 5</b>	5	100/130	2200	400	710	35	650
	<b>BREAKER DP 7 R</b>	7	120/150	2750	380	680	30	680
	<b>BREAKER MD 7</b>	7	160/240	2800	450	790	35	950
<b>SERIE PESANTE</b> HEAVY SERIES	<b>BREAKER SD 5 N</b>	5	120/200	2500	550	850	35	1050
	<b>BREAKER SD 7</b>	7	180/350	3000	550	850	35	1760
	<b>BREAKER SD 9</b>	9	190/400	4000	550	850	35	2070

## ACCESSORI / ACCESSORIES

Esplosore con tagliente e zappette per DP - BREAKER MD  
*Explosure wings and wedge for DP - BREAKER MD*

Esplosore con tagliente e zappette per BREAKER SD  
*Explosure wings and wedge for BREAKER SD*

Coppia di ruote di profondità per DP  
*Pair of wheels for working depth for DP*

Coppia di ruote di profondità per BREAKER MD 5  
*Pair of wheels for working depth for BREAKER MD 5*

Coppia di ruote di profondità per BREAKER SD - MD 7 - DP 7R  
*Pair of wheels for working depth for BREAKER SD - MD 7 - DP 7R*

Doppia sezione dischi ondulati idraulica per DP 5R - BREAKER MD5 (kg 510)  
*Hydraulic double wavy discs roller for DP 5R - BREAKER - MD5*

Doppia sezione dischi ondulati idraulica per BREAKER SD 5 N (kg 550)  
*Hydraulic double wavy discs roller for BREAKER SD 5 N*

Doppia sezione dischi ondulati idraulica per DP 7R - BREAKER MD7 (kg 710)  
*Hydraulic double wavy discs roller for DP 7R - BREAKER MD 7*

Doppia sezione dischi ondulati idraulica per BREAKER SD 7 (kg 740)  
*Hydraulic double wavy discs roller for BREAKER SD 7*

Doppia sezione dischi ondulati idraulica per BREAKER SD 9 (kg 880)  
*Hydraulic double wavy discs roller for BREAKER SD 9*

Rullo singolo manuale con pettine per DP 3 - DP 5 mini (kg 160)  
*Single spike roller with rake for DP 3 - DP 5 mini*

Rullo singolo manuale per DP 5 - DP 5R (kg 170)  
*Single spike roller for DP 5R - DP 5*

Rullo singolo manuale per DP 7 - DP 7R (kg 220)  
*Single spike roller for DP 7 - DP 7R*

Rullo doppio oscillante idraulico per BREAKER MD 5 - DP 5R (kg 370)  
*Hydraulic double spike roller for DPR - BREAKER MD 5 - DP 5R*

Rullo doppio oscillante idraulico per BREAKER SD 5 N (kg 450)  
*Hydraulic double spike roller for BREAKER SD 5 N*

Rullo doppio oscillante idraulico per BREAKER SD 7 - BREAKER MD 7 (kg 630)  
*Hydraulic double spike roller for BREAKER SD 7 - BREAKER MD 7*

Rullo doppio oscillante idraulico per BREAKER SD 9 (kg 840)  
*Hydraulic double spike roller for BREAKER SD 9*

Coppia bandelle laterali SD 7 + MD 7 + SD 5 N regolabili meccaniche  
*Pair of clod containing sides for SD + MD 7 + SD 5 N mechanical adjustable*

Punta sgancio rapido SD  
*Quick release hoe for SD*

Kit luce e tabelle  
*Traffic lights kit*



# DISSODATORI con bullone di sicurezza pieghevole

SUBSOILER with folding safety bolt

## Serie SD 9 PH-BREAKER

Minima  
Lavorazione



Guarda il video

### DOTAZIONI DI SERIE

- 9 ancore con zappette a sgancio rapido + esplosori
- Chiusura a due sezioni - ingombro stradale 2800 mm
- Attacchi CAT 4
- Ruote di profondità in ferro
- Bandelle laterali
- Barra luci e tabelle
- Regolazione posizione dei rulli con sistema brevettato centralizzato

### STANDARD EQUIPMENT

9 anchors with quick release hoes + explosives  
Two-section closure - road size 2800 mm  
Hitch CAT IV  
Depth wheels  
Clod containing sides  
Light bar and tables  
Adjustment of the position of the rollers with a centralized patented system



Mod.	Ancore Anchors	Trattori tractors	Ingombro width	Larghezza lavoro working width	Peso weight
		HP	mm	mm	kg
<b>SD 9 PH Breaker</b>	9	350/450	2800	4000	3900



# DISSODATORI COMBINATI

COMBI SUBSOILER

## Serie **SD-BREAKER Combi Plus**

con doppio rullo a spuntoni e doppia dischiera ondulata  
*with double spike roller and double wavy roller*

### DOTAZIONI DI SERIE

- Esplosori con taglienti e zappette
- Sollevamento dei rulli e dischiera, idraulico a parallelogramma indipendente
- Indicatore graduato di profondità dei rulli e dischiera
- Bulloni di sicurezza
- Attacchi CAT 4

### STANDARD EQUIPMENT

*Explosure wings and wedge  
Hydraulic lifting, by independent parallelogram, of the rollers  
Scale indicator of working depth of the rollers  
Share bolts  
Hitch CAT IV*



Mod.	Ancore <i>Anchors</i>	Trattori <i>tractors</i>	Ingombro <i>width</i>	Prof.tà lavoro <i>working depth</i>		Spessore ancora <i>anchors thickness</i>	Peso <i>weight</i>
		HP	mm	da mm	a mm	mm	kg
<b>SD 7 Combi Plus</b>	7	300/400	3000	25-70	300	35	3290
<b>SD 9 Combi Plus</b>	9	400/550	4000	25-70	400	35	4165

### ACCESSORI / ACCESSORIES

Coppia bandelle laterali registrabili meccaniche / *Mechanical clod containing sides*

Zappette a sgancio rapido / *Quick released hoes - each*

Kit luci e tabelle / *Traffic lights kit*

# DISSODATORI IDROPNEUMATICI

HYDROPNEUMATIC SUBSOILERS

Minima  
Lavorazione

## Serie HP



Specifico per terreno  
pietroso e roccioso  
Specific for rocky soil

### DOTAZIONI DI SERIE

- Sistema di sicurezza NO-STOP ad azoto regolabile

### STANDARD EQUIPMENT

NO-STOP safety system with adjustable nitrogen



MD 7 HP N



DP 5 HP



MD 5 HP

Mod.	Ancore Anchors	Trattori tractors	Ingombro width	Prof.tà lavoro working depth		Spessore ancora anchors thickness	Peso weight
				da mm	a mm		
DP 5 HP	5	HP	mm	200	300	35	590
MD 5 HP	5	120/180	2400	200	350	35	880
MD 7 HP N	7	150/260	2800	200	400	35	1400

### ACCESSORI / ACCESSORIES

Coppia di ruote di profondità per DP-MD 5 / Pair of steel wheels for working detph for DP - MD 5

Rullo singolo manuale per DP 5 HP (kg 270) / Single spike roller for DP 5HP

Rullo singolo manuale per MD 5 HP (kg 310) / Single spike roller for MD 5HP

Rullo doppio idraulico per MD 7 HP N (kg 600) / Hydraulic double roller for MD 7 HP N

Esplosori con tagliente e zappette / Exploders with cutting edge and hoes

Coppia di ruote di profondità per MD 7 HP / Pair of steel wheels for working detph for MD 7 HP

Kit luci e tabelle / Traffic lights kit

# RIPUNTATORE DRENANTE MONOLAMA

MONO BLADE DRAINAGE SUBSOILER

## Serie RD

con bullone di sicurezza  
with share bolt



Mod.	Trattori <i>tractors</i>	Prof.tà lavoro <i>working depth</i>		Peso <i>weight</i>
	HP	da mm	a mm	kg
<b>RDP 65*</b>	65/110	40	650	200
<b>RD 100</b>	100/170	40	1000	410
<b>RD 120</b>	150/300	45	1200	605

\* senza disco / without row marker disc

# RIPUNTATORI DRENATORI MULTIPLI

MULTI BLADE DRAINAGE MULTI SUBSOILER

## Serie **RD MULTI**

### DOTAZIONI DI SERIE

- Bullone di sicurezza 24 Ø mm
- Lama in **Hardox**
- Coprilama in acciaio temperato reversibile
- Attacco 3<sup>^</sup> e 4<sup>^</sup> CAT.
- Elementi di lavoro modulari

### STANDARD EQUIPMENT

Security bolt 24 Ø mm  
Hardox blade  
Reversible tempered steel blade guard  
3rd and 4th CAT attack.  
Modular work elements



Mod.	Trattori <i>tractors</i>	Ancore <i>anchors</i>	Profondità max. <i>max. working depth</i>	Ingombro <i>width</i>	Peso <i>weight</i>
	HP	n°	mm	mm	kg
<b>RD MULTI - 2</b>	250/450	2	1000	2500	980
<b>RD MULTI - 3</b>	350/450	3	1000	2500	1280

### ACCESSORI / ACCESSORIES

Coppia ruote profondità in gomma idrauliche (kg.230) / Pair of hydraulic rubber depth wheels (230 kg)

Rullo posteriore idraulico ad anelli (kg.400) / Rear hydraulic roller with rings (kg.400)

Drenatore conico / Conical drain







...dal 1947

*coltiviamo il futuro*



Angeloni srl  
Via S.Pietro, 10 - 60036 Montecarotto (AN) - Italy  
Tel. +39 0731 89153 - Fax +39 0731 89154  
info@angeloniweb.it



**SCAN ME**  
e visita in nostro sito  
**[www.angeloniweb.it](http://www.angeloniweb.it)**

